

2009年12月18日

お客様、パートナー様各位

住商情報システム株式会社  
IT エンジニアリング事業部  
エンジニアリングソリューション部

## 新製品 アラクサラ ファーストイーサネットレイヤ2スイッチ AX1250S シリーズ 販売開始のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼を申し上げます。

住商情報システムでは、アラクサラネットワークス株式会社の新製品 AX1250S シリーズのお取り扱いを開始いたしましたので、ご案内いたします。

AX1250S シリーズは、高温環境（～50℃）での動作保証を実現し、アラクサラ AX シリーズの最大の特長である低消費電力とトリプル認証機能をそのまま踏襲した製品です。

環境条件の厳しいフロアでの利用と同時に、セキュリティ強化やグリーン IT 化の推進を検討されている企業のご担当様は、ぜひご検討をいただけますようお願いいたします。

敬具

### 記

#### 1. 販売開始製品

アラクサラ ファーストイーサネットレイヤ2スイッチ AX1250S シリーズ

#### 2. ご注文開始日


本リリース発行と同時に、ご注文をお受けいたします。

#### 3. 製品出荷開始日

本製品の出荷、納品日時は弊社宛ご相談をお願いいたします。（2010/01/05 追加修正）  
（製品納期は在庫状況でも変動します。適宜、弊社宛ご照会をお願いいたします。）

#### 4. AX1250S シリーズ本体

※1U サイズの筐体となります。



AX-1250-24T2C

## 5. ラインナップ

### AX1250S シリーズ本体

No.	型名	略称	概略仕様	標準価格 (税抜)
1	AX-1250-24T2C	12D-24T2C	AX1250S-24T2C 1U ボックス型ファーストイーサネット対応レイヤ2 スイッチ 温度条件強化モデル (～50℃) ・ファーストイーサネット 24 ポート (10/100BASE-TX×24) ・ギガビットイーサネット 2 ポート (10/100/1000BASE-T または 1000BASE-X (SFP) 排他使用 (ポート単位) ×2) ・L2 ソフトウェア搭載 ・SD カードスロット×1 ・AC 電源対応	¥498,000

※AX1250S シリーズの SFP モジュールは、他の AX1200S シリーズと共通です。

※AX1250S シリーズのオプションライセンスは、AX1240S モデルと共通です。

## 6. AX1250S の新機能

※従来の AX1200S シリーズ特徴 (トリプル認証、低消費電力) は全て踏襲しております。

### ①高機能、高度セキュリティ

- ・マルチステップ認証

端末認証とユーザ認証を同時に実現し、不正ユーザだけでなく持ち込み PC も高度に排除

- ・VLAN 機能を拡張し、認証モードの共存

固定 VLAN モードとダイナミック VLAN モードの同一ポートでの共存

- ・RSA SecureID 連携サポート

パスワードを強固にしたワンタイムパスワード対応

- ・セキュア Wake on LAN 対応

AX1250S のユーザ認証を媒介として、Magic Packet の送信を制御。セキュアに PC 端末を起動可

- ・NAP 固定 VLAN モード対応

DHCP/固定アドレスでも、NAP 検疫を導入可能

### ②高信頼、冗長機能拡張

- ・アップリンク・リダンダント機能

下位スイッチとなる AX1250S 側で、上位スイッチのプライマリ、セカンダリの切り替えをサポート

2009年12月18日

- ・リングプロトコル機能  
スイッチのリング構成による冗長をサポート

### ③省エネ、グリーン IT

- ・スケジュールスリープ機能  
スケジュール設定により、スイッチの電源 ON/OFF を制御。省エネ化と同時に不正利用まで抑制
- ・LED 輝度制御機能  
ポート LED の輝度を、3 段階（通常、照度 50%OFF、完全消灯）に設定し、更なる省エネ化
- ・未使用ポートの電力制御  
未使用ポートは、装置内の制御チップまで、給電を停止

### ④上位モデルの機能をサポート

- ・運用管理機能の強化  
SSH、FTP クライアント機能、SNMPv3
- ・IPv6 サポートの拡張  
フィルタリング、フロー検出、QoS、運用管理機能を IPv6 でサポート

### ⑤動作温度条件強化

- ・連続稼動可能な温度条件を強化（～50℃）  
比較的高温となる環境や、空調などに制限がある環境などで利用を実現

### ⑥高耐久性

- ・ファンレス構造による防塵性を向上。FA 環境での動作も考慮。
- ・稼働部を排除したことによる高耐久性。更に、動作音 0dB を実現。

※本製品の対応ソフトウェアは、L2 ソフトウェア（OS-LT3）Ver2.2～となります。

## 7. 住商情報システム ネットワーク認証・検疫ソリューション

本製品は不正な環境の PC をチェックし、ネットワーク利用の制限を実現しセキュアな企業ネットワークを実現する、ネットワーク認証・検疫ソリューションに対応しております。

2009年12月18日

8. 導入設定、保守

製品の導入設定費用、保守費用は別途お問合せください。

※弊社では認証、検疫を含めた導入設置への様々なメニューを用意している他、豊富な保守メニュー（先出しセンドバック保守、平日 9-17 オンサイト保守、24/365 オンサイト保守）を用意しております。

9. 本製品のお問合せ

本書記載の製品につきまして、ご不明な点がございましたら以下までお問い合わせください。

住商情報システム株式会社

IT エンジニアリング事業部 エンジニアリングソリューション部

アラクサラ AX シリーズ ソリューション担当

〒104-6241 東京都中央区晴海 1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ

電話番号：03-5859-3034

E-mail [alaxala@ml.scs.co.jp](mailto:alaxala@ml.scs.co.jp)

以上