

2010年12月24日

お客様、パートナー様各位

住商情報システム株式会社
IT エンジニアリング事業部
エンジニアリングソリューション部

**新製品 10 ギガビットイーサネット対応レイヤ2 スイッチ
アラクサラ AX2530S-24S4X モデル 販売開始のお知らせ**

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼を申し上げます。

住商情報システムでは、アラクサラネットワークス株式会社の新製品 AX2530S-24S4X モデルのお取り扱いを開始いたしましたので、ご案内いたします。

AX2530S-24S4X モデルは AX2500S シリーズに属する新製品で、トリプル認証機能を始めとするアラクサラ AX シリーズの特長をそのままに、10 ギガビットイーサネットポート (SFP+/SFP) と、ギガビットイーサネットポート (SFP) をフルワイヤーレートでドライブし、1U サイズに凝縮した高クオリティの純国産レイヤ2 スイッチです。

信頼性の高いネットワークを、低コストによる実現を検討されている企業のご担当様は、ぜひご検討をいただけますようお願いいたします。

敬具

記

1. 販売開始製品

アラクサラ 10 ギガイーサネット対応レイヤ2 スイッチ AX2530S-24S4X モデル

2. ご注文開始日

本リリース発行と同時に、ご注文をお受けいたします。

3. 製品出荷開始日

本製品の出荷、納品日時は弊社宛ご相談をお願いいたします。

(製品納期は在庫状況でも変動します。適宜、弊社宛ご照会をお願いいたします。)

4. AX2530S-24S4X モデル本体

※1U サイズの筐体となります。



AX-2530-24S4X-B (写真は、差替予定)

2010年12月24日

5. ラインナップ

AX2530S シリーズ本体

No.	型名	略称	概略仕様	標準価格 (税抜)
1	AX-2530-24S4X-B	25B-24S4X	AX2530S-24S4X ベーシックモデル ・ギガビットイーサネット最大 28 ポート (1000BASE-X(SFP) 固定×24+1000BASE-X(SFP) または 10GBASE-R(SFP+) 選択利用×4) ・10 ギガビットイーサネット最大 4 ポート (10GBASE-R(SFP+) または 1000BASE-X(SFP) 選 択利用×4) ・L2 ベーシックソフトウェア搭載, SSH 対応 ・AC 電源対応	¥1,400,000

AX2530S シリーズ オプション SFP/SFP+モジュール

No.	型名	略称	概略仕様	標準価格 (税抜)
1	AX-F6244-3S1F	SFP-FX	100BASE-FX 用 SFP (MMF : 2m~2km)	¥140,000
2	AX-F0110-3P1S	SFPP-SR	10GBASE-SR 用 SFP+(MMF : 2m~300m)	¥200,000
3	AX-F0110-3P1L	SFPP-LR	10GBASE-LR 用 SFP+(SMF : 2m~10km)	¥480,000

※1000BASE-T、1000BASE-SX 等の SFP モジュールは、従来の AX2500S シリーズ用のモジュールと共通です。

AX2530S シリーズ オプション ダイレクトアタッチケーブル

No.	型名	略称	概略仕様	標準価格 (税抜)
1	AX-F0110-3D1CU1M	SFPP-CU1M	ダイレクトアタッチケーブル 10GBASE-CU 用ケーブル(ケーブル長 : 1m)	¥21,000
2	AX-F0110-3D1CU3M	SFPP-CU3M	ダイレクトアタッチケーブル 10GBASE-CU 用ケーブル(ケーブル長 : 3m)	¥29,000
3	AX-F0110-3D1CU5M	SFPP-CU5M	ダイレクトアタッチケーブル 10GBASE-CU 用ケーブル(ケーブル長 : 5m)	¥36,000

※本ケーブルは、両端に SFP+モジュールが付与されており、本ケーブルのみで廉価に 10 ギガビットイーサネットでの接続が可能です。

<補足事項>

※他の AX2530S シリーズ用ハードウェアオプション (SFP モジュール、外部予備電源、追加電源モジュール、記憶カード機構等) は、従来の AX2500S シリーズ用製品と共通です。

※導入設定費用、オンサイト保守価格などのサービス価格は別途お問合せください。

2010年12月24日

6. AX2530S-24S4X の新機能、特長

①10GbE (SFP+) 対応

- ・ 1U サイズに 10 ギガビットイーサネットを複数ポート搭載
小型 1U サイズの筐体に、10 ギガビットイーサネット (10GbE) に対応した 10GBASE-R (SFP+/SFP) を 4 ポートと、ギガビット対応の 1000BASE-X (SFP) を 24 ポート搭載。
いずれのポートも同時利用可能なため、最大 28 ポートを利用可能。
(排他利用ではありません。)
- ・ 10GbE リングネットワーク構成を低コストで実現。

②高信頼ネットワーク機能

- ・ SML 機能 (オプションライセンス)
SML (スプリット・マルチリンク機能) で、AX2530S を 2 台で装置またがりのリンクアグリゲーションを実現。シンプルな冗長化で、不安定な STP (スパンニング・ツリー) を排除し、システムの複雑さに起因するトラブルを解決

③省エネ、グリーン IT

- ・ 徹底的な低消費電力アーキテクチャ
大幅な低消費電力により実現した小型設計と低発熱
- ・ スケジュールスリープ機能
スケジュール設定により、スイッチの電源 ON/OFF を制御。省エネ化と同時に不正利用まで抑制
- ・ リンクステート機能
指定ポートのリンク状況に従ってスリープ状態をコントロール。装置自身がリンク状況を監視するため使いたい時にスリープ状態から復帰可能

④低価格

- ・ 低価格な純国産レイヤ 2 スイッチ
冗長構成も容易に実現可能な、純国産の高信頼 10 ギガビットイーサネット対応レイヤ 2 スイッチを、圧倒的な低価格で提供。

7. AX2400S シリーズとの差異について補足

従来の AX2400S シリーズより、本製品へ入れ替えなどを検討されているユーザー様について、一部の機能について変更がありますので、適宜お問い合わせください。

8. 住商情報システム ネットワーク認証・検疫ソリューション

本製品は不正な環境の PC をチェックし、ネットワーク利用の制限を実現しセキュアな

2010年12月24日

企業ネットワークを実現する、ネットワーク認証・検疫ソリューションに対応しております。

9. 導入設定、保守

製品の導入設定費用、保守費用は別途お問合せください。

※弊社では認証、検疫を含めた導入設置への様々なメニューを用意している他、豊富な保守メニュー（先出しセンドバック保守、平日 9-17 オンサイト保守、24/365 オンサイト保守）を用意しております。

10. 本製品のお問合せ

本書記載の製品につきまして、ご不明な点がございましたら以下までお問い合わせください。

住商情報システム株式会社

IT エンジニアリング事業部 エンジニアリングソリューション部

アラクサラ AX シリーズ ソリューション担当

〒135-8110 東京都江東区豊洲 3-2-20 豊洲フロント

電話番号：03-5859-3034

E-mail alaxala@ml.scs.co.jp

以上